



BY EXPERTS
FOR EXPERTS

HEAVY DUTY SPRAYER



INDUSTRIAL SPRAYERS FOR PROFESSIONAL SECTORS



HC 1.5



HC TR 1



Bottle sprayer

IK HC TR 1

Penyemprot profesional yang dirancang dan diproduksi dengan bahan yang memiliki ketahanan maksimum untuk digunakan dengan cairan minyak nabati dan hewani, cairan berbasis hidrokarbon, pelumas, serta produk minyak bumi.



Informasi Teknis

Standard nozzles Adjustable conical nozzle

Useful capacity 1L / 35 Oz

Total capacity 1L / 35 Oz

Gross weight 0,19Kg / 0,41 lbs.

Net weight 0,19Kg / 0,41 lbs.

Aplikasi

Building, Industry and maintenance
Automotive and detailing, Pest control

optimal Cairan berbasis pelarut, minyak & segala turunannya, dan alkohol.

limited Alkalin dan Keton



Desain Ergonomis

Tangki tembus pandang dengan indikator level

Sistem indentifikasi

Dasar yang sangat stabil





Bottle sprayer

IK HC 1.5

Penyemprot profesional yang dirancang dan diproduksi dengan bahan yang memiliki ketahanan maksimum untuk digunakan dengan cairan minyak nabati dan hewani, cairan berbasis hidrokarbon, pelumas, serta produk minyak bumi.



Informasi Teknis

Valve	Tared at 2,5 bar / 36 psi despresurizable
Standard nozzles	Adjustable conical nozzle
Useful capacity	1l. - 35 Oz
Total capacity	1,50l. - 50 Oz
Litres/Min. 3 bar	0,7l/min - 0,18 gal/min
Gross weight	0,60 kg - 1,32lbs.
Net weight	0,46 kg - 1,02 lbs.

Aplikasi

Building, Industry and maintenance
Automotive and detailing, Pest control

optimal Pestisida berbasis pelarut, pelarut, minyak & segala turunannya.

Bukaan besar
mudah untuk diisi

Katup pengaman
dengan opsi
despresurisasi

Tangki tembus
pandang dengan
indikator level



Not suitable for acids



Chemical Product Table

ACIDS	IK HC/ HC TR	ALKALINE AND KETONES	IK HC/ HC TR	OILS AND PETROLEUM PRODUCTS	IK HC/ HC TR
ACETIC ACID (MAX 20%)	⊗	ACETONE	⊗	MINERAL/VEGETABLE OIL	✓
HYDROCHLORIC ACID (MAX 30%)	⊗	AMMONIA	⊗	DIESEL OIL	✓
HYDROFLUORIC ACID (MAX 20%)	⊗	SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA)	⊗	GASOLINE	✓
PHOSPHORIC ACID	⊗	POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH)	⊗	KEROSENE	✓
NITRIC ACID (MAX 20%)	⊗	SODIUM HYPOCHLORITE	⊗	WHITE SPIRIT	✓
SULPHURIC ACID (MAX 30%)	⊗				
OTHER ACIDS	⊗				
*IK MULTI TR 1: only dilute acids - max. 5%					
ALIPHATIC HYDROCARBONS	IK HC/ HC TR	ALCOHOLS	IK HC/ HC TR	AROMATIC HYDROCARBONS	IK HC/ HC TR
DECANE	✓	BUTANOL	⊕	NAPHTHALENE	✓
HEPTANE	✓	ETHANOL	⊕	TOLUENE (MAX 40%)	✓
HEXANE	✓	METHANOL	⊕	XYLENE	✓
LIMONENE	✓	OTHER ALCOHOLS	⊕		
PENTANO	✓				
✓ OPTIMAL ⊕ LIMITED ⊗ NOT VALID					

**iK BY EXPERTS
FOR EXPERTS**



PT LANGGENG TRADA TEKNIK
 Jl. Banceuy No. 98 - Bandung 40111, Indonesia
 ☎ (022) 423 4695 ✉ info@langgeng.id